

| مبلغ الجراحة + تخدير | غير واعبي | كمية إصطلاحِي | رسول المهنية | مبلغ الجراحة (إصطلاحِي + محترف) | القيمة الأساسية للتخدير | إصطلاحِي | احتراف ي | كله | وصف | (وصف الكود | ميزة شفرة | مكاد الوطنية |
|----------------------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|------|---|--|--------------|-----------------|
| 12,132,000 | - | - | 12,132,000 | 12,132,000 | 0 | 4 | 4 | 4 | للإغلاق الثانوي للجرح الجراحي،) (راجع الرمزين 100235 و100285) | الشق والتصريف، المشكلة، عدوى الجروح الجراحية | # | 100045 |
| 21,231,000 | - | - | 21,231,000 | 21,231,000 | 0 | 7 | 7 | 7 | بالنسبة للجفون عندما تكون متأثرة) خارج الجلد، راجع الرموز 602490 وما (بعده) | الختانيحلاقة الافات الجلدية الحميدة أو البشرة، واحدة، في الجذع، والذراعينيرجل في فروة الرأس والرقبة واليدين والقدمين والمنطقة التناسلية والوجه والأذنين والجفون والأنف والشفيتين والأغشية المخاطية. قطرها أكثر من 2 سنتيمتر | # | 100105 |
| 28,813,500 | 9,099,000 | - | 19,714,500 | 19,714,500 | 3 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | | إزالة الغرز تحت التخدير من قبل نفس الجراح أو بواسطة جراح آخر | | 100505 |
| 36,396,000 | 12,132,000 | - | 24,264,000 | 24,264,000 | 4 | 8 | 8 | 8 | | قم بإزالة المسماريديبوس عميق بأي شكل من الأشكال و أي رقم | | 200105 |
| 69,152,400 | 18,198,000 | - | 50,954,400 | 50,954,400 | 6 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | | الختانيكشط الكيس العظمييورم حميد في الترقوةيلوح الكتف معيا بدون الكسب غير المشروع | | 201290 |
| 112,827,600 | 18,198,000 | - | 94,629,600 | 94,629,600 | 6 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | | إزالة الورم الجذري. الترقوةيمنظار | | 201320 |
| 139,518,000 | 12,132,000 | - | 127,386,000 | 127,386,000 | 4 | 42 | 42 | 42 | | قطع العظم الشعاعيبيا أولنا | | 202045 |
| 102,515,400 | 15,165,000 | - | 87,350,400 | 87,350,400 | 5 | 28/8 | 28/8 | 28/8 | | إيثاق مفصل المعصم، بدون ترقيع العظام (بما في ذلك المفاصل الرسغية وياً. بين الرسغ وياالسنعي الرسغي)؛ مع الكسب غير المشروع انزلاقياً مع الطعم الذاتي الحرقفييالخ (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع)يايثاق المفصل، المفصل الكعبري الزندي البعيد عن طريق إزالة قطع من الزند، معييدون ترقيع العظام | | 202240 |
| 38,822,400 | 12,132,000 | - | 26,690,400 | 26,690,400 | 4 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | | شق غمد الوتر (على سبيل المثال، الإصبع (الأسماك) | | 202300 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|-------------|---|--|------|------|---|---|--------|
| 67,939,200 | 12,132,000 | - | 55,807,200 | 55,807,200 | 4 | | 18/4 | 18/4 | دمج الإبهام في موضع البديل مع الكسب غير المشروع ذاتي (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع) بإيثاق مفصل المفصل الرسغي السنعي للإبهام. معيبدون تثبيت داخلي: مع الطعم الذاتي (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع) بإيثاق مفصل المفصل الرسغي السنعي للأصابع باستثناء الإبهام. كل منها: مع طعم ذاتي (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع) بمفصليات المفصل السنعي السلامي، معياً بدون تثبيت داخلي؛ مع الطعم الذاتي (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع) بإيثاق مفصل المفصل بين السلاميات ، معياً بدون تثبيت داخلي؛ كل مشترك التداخل الإضافي: مع الطعم الذاتي (بما في ذلك تحضير الكسب غير المشروع) | 202700 | |
| 58,233,600 | 12,132,000 | - | 46,101,600 | 46,101,600 | 4 | | 15/2 | 15/2 | لإصلاح عيوب الأنسجة الرخوة التي تتطلب شق الجلد يسمك كاملياً بالنسبة للوحات القاعدة الأخرى، راجع الرموز من 100320 إلى 100395 (يتم) | بتر المشط، بإصبع الإبهام (بتر) راي، منفردة ، معياً دون انتقال بين العظام لا رفر | 202715 |
| 175,914,000 | 18,198,000 | - | 157,716,000 | 157,716,000 | 6 | | 52 | 52 | قطع عظم الفخذ، الجذع فوق اللقمة مع تثبيت | 203390 | |
| 169,848,000 | 18,198,000 | - | 151,650,000 | 151,650,000 | 6 | | 50 | 50 | قطع العظم، الظنوب القريب، بما في ذلك الاستئصال يقطع عظم الشظية (بما في ذلك تصحيح الجينوفاروس). (جينوفالغوس)؛ قبلي بعد إغلاق المشاش | 203400 | |
| 38,822,400 | 12,132,000 | - | 26,690,400 | 26,690,400 | 4 | | 8/8 | 8/8 | شق الساقيا الكاحل (على سبيل المثال | 203580 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------|------------|---|--|------|------|--|---|--|--------|
| | | | | | | | | | | (التهاب العظم والنقييخارج العظام) | | |
| 63,693,000 | 15,165,000 | - | 48,528,000 | 48,528,000 | 5 | | 16 | 16 | | رفعيقصور في وتر الساقيكثيراً (عمل مستقل) K رجليوتر | | 203665 |
| 68,545,800 | 15,165,000 | - | 53,380,800 | 53,380,800 | 5 | | 17/6 | 17/6 | | (K رفعيقصور في وتر الساقيكالاحل. الأوتار المتعددة (عبريشق لكل منهما أى | | 203670 |
| 53,380,800 | 12,132,000 | - | 41,248,800 | 41,248,800 | 4 | | 13/6 | 13/6 | | استئصال اللفافة الأخمصية والعضلات (على سبيل المثال مستقل عمل () تجريد ستيندرلر) | | 204150 |
| 55,807,200 | 12,132,000 | - | 43,675,200 | 43,675,200 | 4 | | 14/4 | 14/4 | | قطع العظام، معييدون رفع قصير للقيام بهيتصحيح الزاوية، مشط القدم. مشط القدم الأول | | 204270 |
| 73,398,600 | 12,132,000 | - | 61,266,600 | 61,266,600 | 4 | | 20/2 | 20/2 | | قطع عظم مشط القدم الأول مع الطعم الذاتي (إلى (باستثناء الإصبع الأول | | 204275 |
| 58,233,600 | 12,132,000 | - | 46,101,600 | 46,101,600 | 4 | | 15/2 | 15/2 | | قطع العظام المتعددة (على سبيل المثال قدم جوفاء ل سوانسون) | | 204285 |
| 46,101,600 | 12,132,000 | - | 33,969,600 | 33,969,600 | 4 | | 11/2 | 11/2 | | ارتفاق الأصابع، معيلا طعم للجلد، أي ستارة | | 204335 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------|------------|---|--|------|------|---|--|--|--------|
| 53,380,800 | 12,132,000 | - | 41,248,800 | 41,248,800 | 4 | | 13/6 | 13/6 | لعملية إصبع المطرقةياستخدم الكود) 28285. للانصباب السلامي | المفصليات، مع نقل الوتر الباسط الإبهام الطويل إلى عنق مشط القدم الأول، إصبع القدم الكبير، المفصل بين السلاميات (مثل العملية ي واحد ق) | | 204510 |
| 38,822,400 | 12,132,000 | - | 26,690,400 | 26,690,400 | 4 | | 8/8 | 8/8 | بتر مشط القدم، مع بتر إصبع القدم، أو بتر إصبع واحد، أو بتر إصبع القدم؛ من المفصل المشطي السلامياً من المفصل بين السلاميات | بتر تافت)خصل(استخدم الكود) (100145 لآخر إصبع قدم | | 204520 |
| 9,099,000 | - | - | 9,099,000 | 9,099,000 | 0 | | 3 | 3 | | رمي الكتف إلى اليد (طويل)، والكوع إلى الإصبع (قصير)، واليد والجزء السفلي من الساعد (على شكل قفازات جذعية طويلة) | | 204540 |
| 10,615,500 | - | - | 10,615,500 | 10,615,500 | 0 | | 3/5 | 3/5 | | (تجسيص الإصبع (على سبيل المثال، للمقاول | | 204545 |
| 12,132,000 | - | - | 12,132,000 | 12,132,000 | 0 | | 4 | 4 | | تطبيق الجص طويل الساق (من الفخذ إلى أصابع القدم)ينوع قابل للمشي (الأرضية)؛ تطبيق دعامة الجبس ذات الساق الطويلةيتطبيق الجص (أسطوانى (من الفخذ إلى الكاحل | | 204575 |
| 12,132,000 | - | - | 12,132,000 | 12,132,000 | 0 | | 4 | 4 | | تطبيق جبيرة قصيرة للساق (تحت الركبة حتى أصابع القدم) ونوع قابل للمشي (نعل بكعب البلاستيك) و بي تي بي | | 204580 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|---|------|------|---|---|---|--------|
| 91,173,000 | 18,198,000 | 42,645,000 | 30,330,000 | 72,975,000 | 6 | 5 | 10 | 15 | | الشفط العلاجي عن طريق إدخال أنبوب بهياً ختم الماء بدون | | 300625 |
| 45,495,000 | 18,198,000 | - | 27,297,000 | 27,297,000 | 6 | | 9 | 9 | | تركيب الكانيولا (أنبوب الاتصال) لل غسيل الكلى (الكلدونة) ؛ الوريد (المحيطي) بالشرايين والوريدية، الخارجية، (النوع) سكريبنريالتعديل الشرياني والوردي الخارجي يغلغلق | # | 302515 |
| 174,397,500 | 18,198,000 | - | 156,199,500 | 156,199,500 | 6 | | 51/5 | 51/5 | إذا كان فيه جانب جمالي فيعتبر (* الكود) | الإصلاح البلاستيكي للشفة المشقوقة الأولية هو ثانوي إذا تم ذلك على مرحلتين؛ غير كاملياً. كاملة مع رفرق قاعدة متقاطعة للشفة بأي جانب في أي فئة عمرية | | 400020 |
| 36,396,000 | 15,165,000 | - | 21,231,000 | 21,231,000 | 5 | | 7 | 7 | | استئصال اللجام، الشفوييا بوكال (استئصال اللجام، استئصال اللجام) | | 400050 |
| 30,330,000 | 15,165,000 | - | 15,165,000 | 15,165,000 | 5 | | 5 | 5 | | إصلاح الإصابة الدهليزية عن طريق الفم بأي حال من الأحوال سنتيمتر مربع | | 400060 |
| 106,155,000 | 15,165,000 | - | 90,990,000 | 90,990,000 | 5 | | 30 | 30 | | رأب الدهليز. الأمامي خلافيكييا اثنان جانب | | 400065 |
| 42,765,300 | 15,165,000 | - | 27,600,300 | 27,600,300 | 5 | | 9/1 | 9/1 | | بضع اللجام استئصال لجام اللسان (شقياً (استئصال لجام اللسان | # | 400080 |
| 160,749,000 | 24,264,000 | - | 136,485,000 | 136,485,000 | 8 | | 45 | 45 | | رأب الحنك للحنك الرخو المشقوق يمين الصعب مع إصلاح الحافة السنخية دون الكسب غير المشروع | | 400245 |
| 157,109,400 | 24,264,000 | - | 132,845,400 | 132,845,400 | 8 | | 43/8 | 43/8 | فيما يتعلق بالمرضى الذين لديهم تاريخ من جراحة البطن (يتم حسابها والحصول عليها | التحلل المعوي (تحرير الالتصاقات المعوية) (قانون (مستقل) | | 400870 |
| 254,772,000 | 24,264,000 | - | 230,508,000 | 230,508,000 | 8 | | 76 | 76 | | استئصال القولون غير الكامل مع مفاغرة بدون فغر القولون | | 400960 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|-------------|---|--|------|------|--|---|--|--------|
| 118,287,000 | 24,264,000 | - | 94,023,000 | 94,023,000 | 8 | | 31 | 31 | | شق وتصريف خراج الزائدة الدودية بالتهاب الصفاق (الناجم عن استئصال الزائدة الدودية | | 401175 |
| 74,005,200 | 24,264,000 | - | 49,741,200 | 49,741,200 | 8 | | 16/4 | 16/4 | | استئصال الورم العضلي الشرجي | | 401200 |
| 200,178,000 | 18,198,000 | - | 181,980,000 | 181,980,000 | 6 | | 60 | 60 | | استئصال هبوط المستقيم عن طريق مفاغرة. بالمناسبة العجاني البطن | | 401250 |
| 13,951,800 | 9,099,000 | - | 4,852,800 | 4,852,800 | 3 | | 1/6 | 1/6 | | حقن مادة تصلب حول المستقيم هبوط | | 401405 |
| 36,393,000 | 15,162,000 | - | 21,231,000 | 21,231,000 | 5 | | 7 | 7 | | إزالة كتلة البرازي جسم غريب عملية مستقلة) تحت التخدير | | 401460 |
| 51,561,000 | 18,198,000 | - | 33,363,000 | 33,363,000 | 6 | | 11 | 11 | | استئصال الشق معياً. بدون بضع المصرة، كشط الشق بالكي بما في ذلك التوسيع في المرة الأولى و | | 401505 |

| | | | | | | | | | | المرة التالية | | |
|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|-----|------|------|---|---|---|--------|
| 63,693,000 | 18,198,000 | - | 45,495,000 | 45,495,000 | 6 | | 15 | 15 | | استئصال البواسير الداخلية والخارجية بطريقة بسيطة مشكلة واسعة معيبدون استئصال الشق | | 401520 |
| 19,714,500 | 12,132,000 | - | 7,582,500 | 7,582,500 | 4 | | 2/5 | 2/5 | | حقن المحلول المتصلب للبواسير | | 401535 |
| 53,169,000 | 18,198,000 | 21,322,500 | 13,648,500 | 34,971,000 | القيمة الإجمالية 6 وحدات | 2/5 | 4/5 | 7 | | تنظير الشرج. التشخيص، معيبدون جمع العينات (بالفرشاة بالغسل بخزعة واحدة متعدد (عمل مستقل | # | 401540 |
| 94,023,000 | 18,198,000 | - | 75,825,000 | 75,825,000 | 6 | | 25 | 25 | | رأب الشرج بالجراحة التجميلية لتضييق الشرج؛ في أي فئة عمرية | | 401560 |
| 115,254,000 | 24,264,000 | - | 90,990,000 | 90,990,000 | 8 | | 30 | 30 | | فتح البطن، بضع البطن الاستكشافي، المستكشف (خلف الصفاق معيبدون خزعة (عملية مستقلة | | 401995 |
| 92,506,500 | 18,198,000 | - | 74,308,500 | 74,308,500 | 6 | | 24.5 | 24.5 | بالنسبة للأطفال، ينطبق رمز التعديل) 63 مع هذا الرمز (التقرير والحساب | إصلاح الفتق الإربي الأولي | | 402115 |
| 124,353,000 | 18,198,000 | - | 106,155,000 | 106,155,000 | 6 | | 35 | 35 | | إصلاح فتق البطنيشقي أولي؛ قادر التخريب | | 402145 |
| 72,792,000 | 18,198,000 | - | 54,594,000 | 54,594,000 | 6 | | 18 | 18 | | إصلاح الفتق السري، القابل للإزالة | | 402160 |
| 1,122,210,000 | 60,660,000 | - | 1,061,550,000 | 1,061,550,000 | 20 | | 350 | 350 | سيتم تحديد التعرفة العالمية) للتكاليف الأخرى على أساس التعرفة الفرعية المبلغ عنها والمعتمدة من (المجلس الأعلى للتأمين | زرع الكلى للمتبرع (الجثة) المتلقي بما في ذلك الحصاد والزرع | | 500095 |
| 194,112,000 | 24,264,000 | - | 169,848,000 | 169,848,000 | 8 | | 56 | 56 | | فغر الحالب، مفاغرة الحالب مع الحوض كلية يفغر الحالب، مفاغرة الحالب مع كأس الكلية | | 500230 |
| 209,277,000 | 24,264,000 | - | 185,013,000 | 185,013,000 | 8 | | 61 | 61 | بالنسبة للارتجاع من المثانة إلى) الحالب، يمكن الإبلاغ عن هذا الرمز (والحصول عليه | مفاغرة الحالب الحالب إلى المثانة الحالب المزدوج لمفاغرة المثانة.ياً. مع العمل الجيد وإعداد الحالب مع رفر المثانة يربط المثانة بالحوضيك جانب | | 500240 |
| 46,952,700 | 15,162,000 | 14,199,300 | 17,591,400 | 31,790,700 | 5 | 1/7 | 5.8 | 7/5 | يتم حساب تكلفة الأشعة بشكل) (منفصل | تنظير المثانة، معيبدون غسل وتصريف الجلطات فهي كثيرة ومعياً مع بدون (قسطرة الحالب (عملية مستقلة | | 500575 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|----|-----|-----|---|----------|
| 353,884,000 | 18,198,000 | 196,168,000 | 139,518,000 | 335,686,000 | 6 | 23 | 46 | 69 | اتصل بتدمير الليزر معيبدون استئصال البروستاتا من خلال القناة، بما في ذلك السيطرة على النزيف بعد العملية الجراحية، بشكل كامل (بما في ذلك استئصال الأسهر، وقطع المتماثل، وتنظير المثانة والإحليل، ومعايرة القناة مع (التوسع الداخلي ووضع الحالب | 500700 |
| 27,600,300 | 12,132,000 | - | 15,468,300 | 15,468,300 | 4 | | 5/1 | 5/1 | قطع المهاتوت، شق ماهاتوس، في المجموعة بأكملها (العمر (عمل مستقل | 500720 |
| 57,624,000 | 15,162,000 | - | 42,462,000 | 42,462,000 | 5 | | 14 | 14 | رأب مجرى البول، عن طريق سحب الغشاء المخاطي إلى الأمام (بالنسبة للساوموتومي، راجع الكود 500720) | 500850 |
| 66,726,000 | 12,132,000 | - | 54,594,000 | 54,594,000 | 4 | | 18 | 18 | رأب ضباب الإحليل الذاتي، مع استئصال غير كامل للجزء البعيد (من القناة (مثل عملية ريتشاردسون | 500855 |
| 28,813,500 | 12,132,000 | - | 16,681,500 | 16,681,500 | 4 | | 5/5 | 5/5 | توسع تضيق اللعنية يعنق المثانة من خلال ممر القسطرة يوسعياً بوب خيطي ودقيق. معياً. بدون تخدير عام عند النساء بالرجال؛ المرة الأولى دفعات بعد | 500885 |
| 48,528,000 | 18,198,000 | - | 30,330,000 | 30,330,000 | 6 | | 10 | 10 | الختان باستخدام المشبكياً جهازاً أحياناً الاستئصال الجراحي (رمز التعديل 63 - جنباً إلى جنب) مع رمز الإبلاغ هذا و (لم يؤخذ | # 500955 |
| 48,528,000 | 18,198,000 | - | 30,330,000 | 30,330,000 | 6 | | 10 | 10 | تحرير استئصال الالتصاقات بعد الختان في القضيب إصلاح الختان الناقصياً بضع لجام القضيب | 500960 |
| 127,386,000 | 18,198,000 | - | 109,188,000 | 109,188,000 | 6 | | 36 | 36 | الجراحة التجميلية على القضيب لتصحيح الانحناء. المرحلة الأولى من إصلاح المبال التحتاني. بدون زراعة البروستاتا وياً رفر الجلد | 501010 |
| 130,419,000 | 12,132,000 | - | 118,287,000 | 118,287,000 | 4 | | 39 | 39 | التحرير المرحلة المبال التحتاني البعيدة (معيبدون كردستان ختان)؛ (magpie و v-flop مثل) mah-a بمجرد تقديم | 501030 |
| 166,815,000 | 18,198,000 | - | 148,617,000 | 148,617,000 | 6 | | 49 | 49 | التحرير ينظم المبال التحتاني البعيدة مع رأب الإحليل عن طريق معيبدون (prehippus السديلات الجلدية المحلية (مثل رفر الافراج عن القناة معيبدون تشريح واسع النطاق لتصحيح الحبل السري ورأب الإحليل باستخدام السديلات الجلدية الموضعية ورقعة ترقيع الجلد وبيجزيرة بالتخط | 501035 |
| 200,178,000 | 18,198,000 | - | 181,980,000 | 181,980,000 | 6 | | 60 | 60 | إصلاح المبال التحتاني للقضيب القريباً تشريحاً واسعاً لتصحيح K القضيب الصفني، فييتطلب المرحلة الحبل السري ورأب الإحليل باستخدام طعم الجلد الأنبوبي بجزيرة بالتخط | 501040 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|-------------|---|------|------|--|--------|
| 245,673,000 | 18,198,000 | - | 227,475,000 | 227,475,000 | 6 | 75 | 75 | K إصلاح المبال التحتاني في منطقة العجانيتتطلب المرحلة تشريحاً واسعاً للتصحيح ورأب الإحليل باستخدام طعم الجلد الأنوبييرفرقة الجزيرة | 501045 |
| 106,155,000 | 18,198,000 | - | 87,957,000 | 87,957,000 | 6 | 29 | 29 | إصلاح مضاعفات المبال التحتاني (مثل الناسور تضيق، رتج)؛ عن طريق الإغلاق والشقيا لاستئصال بكل بساطة | 501050 |
| 260,838,000 | 18,198,000 | - | 242,640,000 | 242,640,000 | 6 | 80 | 80 | القديمة تشريحاً واستئصالاً واسع hepspadias يتطلب إصلاح النطاق للهيكل التي تم إصلاحها مسبقاً، بما في ذلك إعادة تحرير الحبل السري وإعادة بناء مجرى البول والقضيب باستخدام الجلد المحلي كطعم وسدائل الجزيرة والجلد من مواقع أخرى كسدائل. بالكسب غير المشروع | 501060 |
| 92,506,500 | 18,198,000 | - | 74,308,500 | 74,308,500 | 6 | 24/5 | 24/5 | استكشاف الخصية المعلقة (منطقة الأربية يكييس الصفن) | 501155 |
| 129,205,800 | 24,264,000 | - | 104,941,800 | 104,941,800 | 8 | 34/6 | 34/6 | استكشاف الخصية المعلقة مع استكشاف البطن | 501160 |
| 84,924,000 | 18,198,000 | - | 66,726,000 | 66,726,000 | 6 | 22 | 22 | تثبيت الخصية الأربية دون إصلاح الفتق | 501175 |
| 130,386,000 | 24,264,000 | - | 106,122,000 | 106,122,000 | 8 | 35 | 35 | تثبيت الخصية عبر البطن، للخصية داخل البطن (على سبيل المثال ستيفنز -) فاولر | 501180 |
| 27,297,000 | 12,132,000 | - | 15,165,000 | 15,165,000 | 4 | 5 | 5 | الافراج عن التصاقات شفوية | 501410 |
| 130,419,000 | 24,264,000 | - | 106,155,000 | 106,155,000 | 8 | 35 | 35 | بالنسبة لمشاكل المخنثين، تعتمد) التغطية التأمينية الأساسية على ذلك (الحصول على تراخيص قانونية | 501675 |
| 92,809,800 | 24,264,000 | - | 68,545,800 | 68,545,800 | 8 | 22/6 | 22/6 | من هو الختان؟ يقناة الجيوب الأنفية درقية لسانية | 600045 |
| 22,747,500 | - | - | 22,747,500 | 22,747,500 | 0 | 7/5 | 7/5 | استئصال آفة الأنسجة الرخوة والقناة الخارجية الأذن | 602750 |